



編號	產品名稱	材料
1	珠鍊夾子	▲ 鐵鍍鎳
2	卡槽螺絲S	▲ 銅鍍鎳
3	螺絲	Fe鍍鎳
4	軟膠4	silicone
5	上護蓋	PBT
6	軟膠1	silicone

修正	日期	說明	核准	材質	熱處理	日期	圖名	成品別	模具別
				收縮比	比例	模穴數	數量	備註	
▲	111.11.15	材質更正		繪圖	設計	核對	核准	圖號	張號




菁英工業股份有限公司
Jian In Co.

D-SUB防塵蓋



材質:鐵鍍鎳

零件名稱: 珠鍊夾子			
規格	A	B	C
單位:mm			
共用件	76.00	4.30	3.60




材質:銅鍍鎳

零件名稱: 卡槽螺絲S			
規格	A	B	C
單位:mm			
共用件	21.5	6.5	4#40

材質:FE鍍鎳



零件名稱: 螺絲			
規格	A	B	C
單位:mm			
共用件	7.50	6.0	2.6自攻



D-SUB防塵蓋



菁英工業股份有限公司
Jian In Co.



零件名稱: 軟膠 4			
規格	A	B	C
單位:mm			
共用件	φ6.50	φ4.0	0.8

零件名稱: 軟膠 4 註			
規格	A	B	C
單位:mm			
9PIN	39.35	18.30	7.50
15PIN	47.67	18.30	7.50
25PIN	61.39	18.30	7.50
37PIN	78.20 [△]	18.30	7.50
50PIN	75.65	21.30	7.50





註：部分規格有內縮變形問題，
請實配檢驗

△ TWO PLACE DECIMAL ±0.3
△ THREE PLACE DECIMAL ±0.2

D-SUB防塵蓋



菁英工業股份有限公司
Jian In Co.



零件名稱: 上護蓋

規格 單位:mm	A	B	[△] C	[△] D
9PIN	42.00	21.00	12.20	24.95
15PIN	50.32	20.90	12.20	33.30
25PIN	64.04	20.90	12.20	47.00
37PIN	80.50	20.90	12.20	63.40
50PIN	78.30	23.90	12.20	61.20

△ TWO PLACE DECIMAL ±0.2
△ THREE PLACE DECIMAL ±0.1